

medicate.

Inspirando **saúde** e respirando **amor**





A marca MEDICATE se destaca pela ampla e completa linha de produtos desenvolvida com tecnologia e qualidade para oferecer aos nossos clientes o que há de melhor para os cuidados com a saúde. Possui uma diversificada linha de inaladores nebulizadores, aspiradores cirúrgicos, espaçadores, muletas e outros produtos para saúde de uso residencial e hospitalar.

ÍNDICE

- 01 Aparelhos de Pressão Digitais
- 02 Aspiradores Cirúrgicos e Acessórios
- 05 Bombas de Leite
- 06 Espaçadores
- 07 Esfigmomanômetros
- 08 Estetoscópios
- 09 Exercitador e Incentivador Respiratório
- 09 Foco Clínico
- 10 Inaladores e Compressores
- 12 Inaladores e Acessórios
- 13 Inaladores - Linha Hospitalar
- 14 Inaladores - Portáteis MESH (Rede Vibratória)
- 16 Medidor de Pico de Fluxo Expiratório
- 17 Bengalas de Apoio Tipo T
- 19 Muletas
- 19 Serra de Gesso
- 20 Otoscópios e Oftalmoscópios
- 22 Oftalmoscópios
- 23 Linha Veterinária





Aparelho De Pressão Arterial Digital Automático de Braço

Cód: DBP-1319 IN

Medidor de Pressão Arterial Digital Automático de BRAÇO/ MESA. Resultado preciso e confiável. Visor amplo com números grandes, gerando fácil visualização e interpretação dos resultados. Fácil de usar. Acompanha braçadeira livre de látex, estojo para transporte e 4 pilhas AA. Memória para 120 resultados com data e hora divididos em 2 grupos, simplificando o acompanhamento. Apresenta a média dos 3 últimos resultados, detecção de pulsação irregular, de bateria fraca, e indicador de classificação de risco da OMS.

Características Técnicas:

Dimensões: 166 x 114 x 72mm (C x L x A)

Peso: 480g (sem pilhas)

Circunferência Braçadeira: 22-36 cm

Tela: LCD Digital Display 10X6,5cm

Possui entrada para fonte de 6 volts, Plug P4

(cabo não incluso)

Nº Anvisa: 10332179008



**Tela ampla com números
grandes e melhor visualização**



Aparelho De Pressão Arterial Digital Automático de Pulso

Cód: DBP-2220 IN

Medidor de Pressão Portátil Digital Automático de Pulso. Resultado preciso e confiável. Prático, leve e fácil de usar. Pesa apenas 120g, acompanha estojo para transportes e 2 pilhas AAA. Memória para 120 resultados com data e hora divididos em 2 grupos, simplificando o acompanhamento. Apresenta a média dos 3 últimos resultados, detecção de pulsação irregular, de bateria fraca, e indicador de classificação de risco da OMS.

Características Técnicas:

Dimensões: 300 x 75 x 32,5mm (C x L x A)

Peso: 120g (sem pilhas) | Circunferência

Braçadeira: 13,5 - 21,5 cm | Tela: LCD Digital Display

Nº Anvisa: 10332179009



**Qualidade e
Precisão**



Bomba Vácuo Aspiradora MD100

Cód: MD100

Aspirador sugador ideal para uso em home care, clínicas, consultórios odontológicos e pequenas cirurgias. Sistema compressor tipo pistão oscilante. Frasco coletor graduado, com válvula automática de nível contra transbordamentos. Capacidade de aspiração de 1 litro.

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 24 x 21 x 29 | Peso: 1,5 kg |
Bivolt através de chave seletora.
Pot. máx: 75W - 1/10HP - 1/10CV
Vácuo Máx: 21 inHg | Fluxo ar máx: 15 l/min.
Capacidade de Aspiração do Frasco: 1 L
Nº Anvisa: 10332170037



Bomba Vácuo Aspiradora com Bateria MD100BT

Cód: MD100BT

Aspirador sugador portátil com bateria e fonte 127/220v automática. Uso clínico, odontológico, veterinário, cirúrgico e em emergência. Sistema compressor tipo pistão oscilante, filtro bacterial viral hidrofóbico, vacuômetro com regulagem. Frasco graduado com capacidade de 1 litro com válvula automática de nível contra transbordamentos.

COM REGULADOR DE VÁCUO
Nº Anvisa: 10332179011

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 24 x 21 x 29 |
Peso: 1,6 kg (s/ acessórios)
Bivolt automático | Vácuo Máx: 22 inHg
Pot. Máxima: 94,5W - 1/8HP - 1/8CV
Vazão Livre: 25L/min.
Vazão com carga: 15L/min.
Capacidade de Aspiração do Frasco: 1 L



Bomba Vácuo Aspirador POWER MD100HP

Cód: MD100HP

Descrição do Produto: Aspirador sugador ideal para uso em home care, clínicas, consultórios odontológicos e pequenas cirurgias. Motor mais forte, com vazão livre de 25L/min. Sistema compressor tipo pistão oscilante. Frasco coletor graduado, com válvula automática de nível contra transbordamentos. Capacidade de aspiração de 1 litro.

Nº Anvisa: 10332179012

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 26,2 x 20,6 x 29,5 | Peso: 2,7 kg
Bivolt através de chave seletora.
Vazão Livre: 25l/min
Capacidade de Aspiração do Frasco: 1L





Bomba Vácuo Aspiradora 3 litros MD300N

Cód: MD300N

Aspirador cirúrgico com capacidade de aspiração de 3 litros. Alça para transporte, sistema compressor oscilante - isento de óleo; válvula de segurança contra transbordamentos, filtro bactéria viral hidrofóbico, vacuômetro com regulagem. Frasco em policarbonato autoclavável com capacidade de aspiração de até 3 litros.

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 25,5 x 28,5 x 45
Peso: 6,0 kg | Bivolt automático
Potência máx: 79W - 1/10HP - 1/10CV
Fluxo de ar máx: 24 litros/ min | Vácuo Máx: 25 inHg
Capacidade do frasco: 3,25 litros
Nº Anvisa: 10332170037
OPCIONAL: Pedal de acionamento



Bomba Vácuo Aspiradora 3 litros Com Suporte MD300N-SUP

Cód: MD300N-SUP

Aspirador cirúrgico com capacidade de aspiração de 3 litros. Alça para transporte e pedestal com rodízios com trava, sistema compressor oscilante - isento de óleo; filtro bacterial viral hidrofóbico, vacuômetro com regulagem. Frasco em policarbonato autoclavável com capacidade de 3 litros com válvula de segurança anti-transbordamentos.

• BOMBA VÁCUO ASPIRADORA 3 LITROS COM SUPORTE

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 104 x 45 x 47,5
Peso: 8,5 kg
Bivolt automático
Potência máx: 79W - 1/10HP - 1/10CV
Fluxo de ar máx: 24 litros/ min. | Vácuo Máx: 25 inHg
Capacidade do frasco: 3 litros
Nº Anvisa: 10332170037
OPCIONAL: Pedal de acionamento



Bomba Vácuo Aspiradora 6 Litros c/ Suporte e Pedal de Acionamento MD600

Cód: MD600

Aspirador cirúrgico com capacidade de aspiração de até 6 litros. Alça para transporte e pedestal com rodízios com trava, sistema compressor oscilante isento de óleo; filtro bacterial viral hidrofóbico, vacuômetro com regulagem. Pedal de acionamento e 2 frascos em policarbonato autoclavável com capacidade de 3 litros com válvula de segurança anti-transbordamentos.

Nº Anvisa: 10332170037

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 104 x 45 x 49
Peso: 12,5 kg
Bivolt automático
Potência máx: 200W - 1/4HP - 1/4CV
Fluxo de ar máx: 70 litros/ min.
Vácuo Máx: 25 inHg
Capacidade de Aspiração: 6 Litros (2 Frascos de 3 Litros)
PEDAL INCLUSO



		
Filtro Bacterial Viral Hidrofóbico Filtro Bacterial Viral Hidrofóbico para Aspiradores MD300N, MD300N-SUP e Md600  Cód: MD300.41	Pedal de Acionamento Pedal de acionamento com cabo de comprimento de 2,90 metros. Para aspiradores: MD300N, MD300N-SUP e MD600.  Cód: MD600.23	Mangueira de Silicone Vácuo/ Frasco Mangueira de silicone 5X10X390mm para conexão vácuo/frasco. Autoclavável (máx. 127°C - 15 min).  Para aspiradores: Md100, Md300 e MD600 Cód: M300.8

		
Frasco Coletor 1L Frasco plástico transparente com graduação e capacidade de 1 litro. Tampa com válvula de segurança contra transbordamento de líquidos.  Compatível com aspiradores modelos: MD100, MD100BT, MD100HP e MD100VET. Cód: MD100.10	Frasco Coletor 3L Frasco coletor de policarbonato autoclavável com capacidade de 3 litros e tampa com válvula de segurança contra transbordamento.  Para aspiradores: MD300N e MD600 Cód: MD300.30	Mangueira de Silicone Cânula/Paciente Mangueira de silicone 2,00 m² de comprimento para conexão do frasco coletor a cânula. Autoclavável (máx. 127°C - 15 min).  Para todos os modelos de aspiradores Cód: MD100.22


**Bomba Tira Leite Manual
MD3100**
Cód: MD3100

Bomba extratora de leite materno manual. Leve, portátil, de fácil manuseio, simples de limpar e silenciosa. Reservatório de 180ml de leite autonomia e conforto com duas intensidades de sucção.


**Bomba Tira Leite Elétrica
MD3200**
Cód: MD3200

Bomba extratora de leite materno elétrica, leve, portátil, de fácil manuseio, simples de limpar. Reservatório de 180ml de leite possibilitando autonomia e conforto com sucção delicada multifuncional, possui bateria interna recarregável e motor (ruído < 60dB) com 9 níveis de vácuo. **Modo Extração:** -30 a -120 (+10)mmHg - **Modo Estimulação:** -45 a -235(+10)mmHg).

Características Técnicas	
Requisitos de Energia	Entrada: 100-240V AC Salda 5V 1A Carregada através do cabo de carregamento TPOC-C fornecido a fonte (não incluído)
Capacidade do copo de coleta	180ml
Velocidade do Motor	6100r/min
Dimensões	84,5mm * 121mm * 185mm

Peso	213g
Vida útil do Produto	3 anos
Nível de Ruído	< 60dBA


**Bomba Tira Leite
MD3300**
Cód: MD3300

Bomba extratora de leite materno elétrica de vestir. Leve, portátil, de fácil manuseio, simples de limpar. Reservatório de 180ml de leite possibilitando autonomia e conforto com sucção delicada multifuncional, possui bateria interna recarregável e motor (ruído < 60dB) com 9 níveis de vácuo. **Modo Extração:** -30 a -120 (+10)mmHg | **Modo Estimulação:** -45 a -210(+10)mmHg).

Características Técnicas	
Requisitos de Energia	Entrada: 100-240V AC Salda 5V 1A Carregada através do cabo de carregamento TPOC-C fornecido a fonte (não incluído)
Capacidade do copo de coleta	180ml
Velocidade do Motor	6100r/min
Dimensões	74mm * 111mm * 141mm

Peso	195g
Vida útil do Produto	3 anos
Nível de Ruído	< 60dBA



Espaçador BI-VALVULADO

Indicado para uso individual adulto e infantil. Sua tecnologia permite que ele possa ser utilizado com a máscara ou diretamente no bocal. Possui câmara com capacidade de 250ml, encaixe universal compatível com todos medicamentos e bocal com válvula unidirecional em silicone para evitar desperdício de medicamento. Portátil, é reutilizável e totalmente lavável, podendo ser desmontado para higienização.

Nº Anvisa: 10332170015

Cor	Máscara Pequena	Máscara Média	Máscara Grande
Azul	Cód: 3607BR	Cód: 3607BR4	Cód: 3607BR5
Azul Claro	Cód: 3607BR11	Cód: 3607BR10	-
Verde	Cód: 3607BR2	Cód: 3607BR6	-
Rosa	Cód: 3607BR17	Cód: 3607BR18	-





Acompanha 1 Máscara disponível
nos tamanhos: Pequena, Média ou Grande



Máscaras Avulsas para Espaçador P

Máscara em pvc atóxico para espaçador Medicate.

Uma ótima opção para pacientes de 0 a 3 anos de idade

Cód: 3607010



Máscaras Avulsas para Espaçador M

Máscara em pvc atóxico para espaçador Medicate.

Uma ótima opção para pacientes acima de 3 anos.

Cód: 3607020



Máscaras Avulsas para Espaçador G

Máscara em pvc atóxico para espaçador Medicate.

Uma ótima opção para pacientes de acima de 13 anos

Cód: 3607030



Esfigmomanômetro Velcro

Aparelho para medir pressão arterial, modelo aneróide com selo do INMETRO. Manguito e bulbo em látex, com válvula de descarga em metal. Braçadeira confeccionada em nylon PRETO antialérgico e impermeável de alta resistência e durabilidade, com fechamento em velcro, disponível em diversos tamanhos. Acompanha estojo para transporte

Nº Anvisa: 10332170031

Indicado	Circunferência	Código
Recém Nascido	6 a 7,5 cm	Cód: MD30RN IN
Infantil	13 a 16 cm	Cód: MD30INF IN
Adolescente	16 a 20 cm	Cód: MD30AL IN
Adulto	22 a 28 cm	Cód: MD30 IN
Obeso	30 a 38 cm	Cód: MD30OB IN



Esfigmomanômetro Velcro Adulto / Cores

Aparelho para medir pressão arterial, modelo aneróide com selo do INMETRO. Manguito e bulbo em látex, com válvula de descarga em metal. Braçadeira confeccionada em nylon PRETO antialérgico e impermeável de alta resistência e durabilidade, com fechamento em velcro, disponível em diversos tamanhos. Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170031

Cor	Código	Cor	Código
Azul	Cód: MD30AZ IN	Cinza	Cód: MD30CZ IN
Vermelho	Cód: MD30VM IN	Verde	Cód: MD30VD IN
Rosa	Cód: MD30RS IN	Vinho	Cód: MD30VN IN



Esfigmomanômetro Botão Adulto

Cód: MD30B IN

Aparelho para medir pressão arterial, modelo aneróide com selo do INMETRO. Manguito e bulbo em látex, com válvula de descarga em metal. Braçadeira na cor preta confeccionada em nylon antialérgico e impermeável de alta resistência e durabilidade, com fechamento em botão/metal resistente no tamanho adulto. Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170031

Características Técnicas:

Dimensões do produto (cm): 11 x 6 x 50

Peso: 450 g

Nº Anvisa: 10332170031





**Estetoscópio Simples
Preto**

Cód: MD10 IN

Modelo simples som. Corpo auscultador em alumínio, ótimo acabamento e definição acústica, com diafragma em fibra de vidro. Tubo em Y em PVC sem emendas, disponível em diversas cores. Haste de latão cromado com exclusiva mola "U" em aço cromado. Olivas em termo-plástico, design anatômico, excelente conforto e auscultação.

Nº Anvisa: 10332170029

Características Técnicas:

Dimensões do produto (cm): 1,5 x 13 x 13

Peso: 80 g

Cor: Preto



**Estetoscópio Duplo
Cores**

Modelo duo som. Corpo auscultador em alumínio, ótimo acabamento e definição acústica, com diafragma em fibra de vidro. Tubo em Y em PVC sem emendas na cor preta. Haste de latão cromado com exclusiva mola "U" em aço cromado. Olivas em termoplástico, design anatômico, excelente conforto e auscultação.

Nº Anvisa: 10332170029



Cor	Código
Azul	Cód: MD20AZ IN
Vermelho	Cód: MD20VM IN
Rosa	Cód: MD20RS IN

Cor	Código
Cinza	Cód: MD20CZ IN
Verde	Cód: MD20VD IN
Vinho	Cód: MD20VN IN
Preto	Cód: MD20 IN




**Incentivador e Exercitador
Respiratório - MEDFLOW**
Cód: MD9000

Fortalece e condiciona os músculos respiratórios primários e acessórios. Aumenta a resistência dos músculos inspiratórios e expiratórios. Melhora os parâmetros respiratórios. Melhora a capacidade máxima de exercício. Melhora a condição cardiopulmonar, melhorando o condicionamento físico geral e o bem-estar.

Indicado Para:

Pacientes pré e pós operatórios de cirurgias bariátricas, torácicas e cirurgias abdominais; Portadores de DPOC, bronquites, asma, pneumonia, pessoas acamadas e sedentárias. Pode ser usado por atletas, cantores, atores, músicos, apresentadores e palestrantes. Ou ainda, qualquer pessoa que busque melhora da performance respiratória.

Nº Anvisa: 10332170057

Características Técnicas:
Peso: 150 g Dimensões: 135 x 70 x 145mm


Câmaras com Capacidade:
600cc
900cc
1200cc
**Incentivador e
Exercitador Respiratório**

**Foco Clínico
LED**
Cód: 500L
Cód: 500LE

Indicado para uso em procedimentos de estética, ginecologia, otorrino, oftalmologia, urologia, angiologia e pequenas cirurgias. Possui haste flexível cromada acoplada a um tubo metálico com pintura epóxi de alta resistência na cor branca com regulagem de altura possibilitando maior ângulo de movimentação. Base com 5 rodízios com travas em conjunto com o cabo de energia de 2,5 metros de comprimento proporcionando mais autonomia na movimentação.

Nº Anvisa: 10332170041
Características Técnicas:

Bivolt 127/220v automático
Lâmpada: Led 6W
Temperatura de cor: 3000K
SEM espelho: Altura regulável de 1,08m à 1,38m
Peso: 2,30 kg
COM espelho: Altura regulável de 1,24m à 1,54m
Peso: 2,50 kg


**Disponível nos modelos
com e sem espelho**



Inalador Nebulizador Compressor com Copo Dosador

Cód: MD1000

Modelo compressor de uso residencial. Acompanha copo dosador que não derrama o medicamento, e garante aproveitamento máximo da medicação. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector rosca e copo nebulizador tipo dosador.

Nº Anvisa: 10332170036

Características Técnicas:

Dimen. (cm): 12x18x16 | Peso: 1,46 Kg
Bivolt através de chave seletora
Vazão ar livre: 10l/min.
Motor elétrico: 1/10HP compressor com
pistão oscilante



Inalador/Nebulizador Compressor Modelo Turbo

Cód: MD1000 AZT

Modelo compressor de uso residencial. Acompanha copo TURBO de alta performance que produz maior quantidade de névoa e inalação em menos tempo. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector rosca e copo nebulizador tipo TURBO.

Nº Anvisa: 10332170036

Características Técnicas:

Dimen. (cm): 12x18x16
Peso: 1,46 Kg
Bivolt através de chave seletora
Vazão ar livre: 10l/min.
Motor elétrico: 1/10HP
Compressor com pistão oscilante



Inalador/Nebulizador Compressor Com Regulagem

Cód: MD1000RG

Modelo compressor de uso residencial. Acompanha exclusivo copo nebulizador com tampa reguladora com ajuste de intensidade da névoa em 3 níveis: intensa, moderada e suave. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector rosca e copo nebulizador tipo regulagem.

Nº Anvisa: 10332170036

Características Técnicas:

Dimen. (cm): 12x18x16
Peso: 1,46 Kg
Bivolt através de chave seletora
Vazão ar livre: 10l/min.
Motor elétrico: 1/10HP
Compressor com pistão oscilante




**Inalador/Nebulizador Compressor
Com Copo Turbo e Design Inovador**
Cód: MD1300

Modelo compressor de uso residencial. Design inovador. Acompanha copo TURBO de alta performance que produz maior quantidade de névoa e inalação em menos tempo. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector rosca e copo nebulizador tipo TURBO.

Nº Anvisa: 10332170036

Características Técnicas:

Dimen.(cm): 12x18x16
Peso: 1,46 Kg
Bivolt através de chave seletora
Vazão ar livre: 10l/min.
Motor elétrico: 1/10HP
Compressor com pistão oscilante


**Inalador/Nebulizador AIR COMP
Compacto Modelo Turbo**
Cód: MD1500T

Uso residencial, portátil, compacto, baixo consumo de energia e menor produção de ruído. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector flexível e copo nebulizador Turbo de alta performance com maior produção de névoa e menor tempo de nebulização.

Nº Anvisa: 10332170044

Características Técnicas:

Dimen.(cm): 15x10,7x6,8
Peso: 240g
Bivolt automático
Motor elétrico c/ fonte chaveada
Vazão de ar livre: 6 a 8 l/min.
2 ANOS DE GARANTIA


**Inalador/Nebulizador Compressor
Compacto com Regulagem**
Cód: MD1500RG

Inalador Compressor COMPACTO COM REGULAGEM Uso residencial, portátil, compacto, baixo consumo de energia e menor produção de ruído. Incluso 1 máscara adulto e 1 máscara infantil, mangueira em pvc atóxico com conector flexível e copo nebulizador com tampa reguladora com ajuste da intensidade da névoa em 3 níveis: intensa, moderada e suave.

Nº Anvisa: 10332170045

Características Técnicas:

Dimen.(cm): 15x10,7x6,8
Peso: 240g
Bivolt automático
Motor elétrico c/ fonte chaveada
Vazão de ar livre: 6 a 8 l/min.
2 ANOS DE GARANTIA



		
Kit de Nebulização Rosca Verde Oxigênio Copo Dosador Copo nebulizador tipo dosador. Compatível com REDE DE OXIGÊNIO e inaladores: MD1000, MD1000AZT, MD1300, MD400 e Md800 1 mangueira de ar com porca na cor verde de 1,5m 1 máscara (adulto OU infantil). Adulto - Cód: MD1100 Infantil - Cód: Md1200	Kit de Nebulização Rosca Amarela Ar Comprimido Copo Dosador Copo nebulizador tipo dosador. Compatível com REDE DE AR COMPRIMIDO e inaladores: MD1000, MD1000AZT, MD1300, MD400 e Md800 1 mangueira de ar com porca na cor amarela de 1,5m OU 2,8m Adulto 1,5m - Cód: MD1100.158 Infantil 1,5m - Cód: MD1200.159 Adulto 2,8m - Cód: MD1100.156 Infantil 2,8m - Cód: MD1200.157	Kit de Nebulização Rosca Azul Copo Turbo (Maior Quantidade de Névoa) Copo nebulizador tipo Turbo. Compatível com inaladores: MD1000, MD1000AZT, MD1300, MD400 e MD8 1 mangueira de ar com porca na cor Azul de 1,5m 1 máscara (adulto OU infantil). Adulto - Cód: MD1100T Infantil - Cód: Md1200T

		
Kit de Nebulização Encaixe Flexível Copo Turbo (Maior Quantidade de Névoa) Copo nebulizador tipo dosador. Compatível com inaladores: MD1500T e MD1500RG 1 mangueira de ar com porca na cor verde de 1,5m 1 máscara (adulto OU infantil). Adulto - Cód: MD1100TF Infantil - Cód: MD1200TF	Kit de Nebulização Rosca Verde Copo (3 Opções de Regulagem de Névoa) Copo nebulizador com 3 opções de névoa. Compatível com inaladores: MD1000, MD1000AZT, MD1300, MD400 e MD800 1 mangueira de ar de 1,5m com porca na cor verde. 1 máscara (adulto OU infantil). Adulto - Cód: MD1100RR Infantil - Cód: MD1200RR	Kit de Nebulização Encaixe Flexível (3 Opções de Regulagem de Névoa) Copo nebulizador com 3 opções de névoa. Compatível com inaladores: MD1500T e MD1500RG 1 mangueira de ar de 1,5m com porca na cor verde. 1 máscara (adulto OU infantil). Adulto - Cód: MD1100RG Infantil - Cód: MD1200RG



Inalador Hospitalar 4 Saídas

Cód: MD400BP

Prático e com alta potência. Projetado para atender clínicas e hospitais, funciona com 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalação eficaz e contínua tanto para um único paciente quanto para até quatro pacientes simultaneamente. Possui alça para transporte, válvula de ar com 4 saídas, e um suporte para até 4 copinhos modelo turbo. Isento de óleo. Acompanha 4 kits de nebulização, contendo 4 manguieras, 4 copinhos, 4 máscaras infantis e 4 máscaras tamanho adulto.

Nº Anvisa: 10332179006
Características Técnicas:

Dimensões (cm): 26 x 24 x 33
Peso: 4 kg
Bivolt Automático
Potência máx: 150W - 1/5HP - 1/5CV



Inalador Hospitalar 4 Saídas com Suporte MD400BP-SUP

Cód: MD400BP-SUP

Prático e com alta potência. Acompanha suporte em metal com 5 rodízios com trava. Projetado para atender clínicas e hospitais, funciona com 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalação eficaz e contínua tanto para um único paciente quanto para até quatro pacientes simultaneamente. Possui alça para transporte, válvula de ar com 4 saídas, e suporte para 4 copinhos modelo turbo. Isento de óleo. Acompanha 4 kits de nebulização, contendo 4 manguieras, 4 copinhos, 4 máscaras infantis e 4 máscaras adulto

Nº Anvisa: 10332179006
Características Técnicas:

Dimensões (cm): 107 x 60 x 34
Peso: 7,0 kg
Bivolt automático
Potência máx: 150W - 1/5HP - 1/5CV
4 Saídas com Suporte e Rodízios



Inalador Hospitalar 8 Saídas com Suporte MD800

Cód: MD800

Possui válvula de ar com 8 saídas, suporte para 8 copinhos, isento de óleo, motocompressor com proteção térmica. Projetado para atender clínicas e hospitais este equipamento funciona com um motor elétrico de alto rendimento, proporcionando inalação suave e contínua tanto para um único paciente quanto para até oito pacientes simultaneamente. Totalmente portátil possui suporte para transporte metálico com rodízios com trava. Acompanha 8 kits de nebulização.

Nº Anvisa: 10332170049
Características Técnicas:

Dimensões (cm): 104 x 45 x 45
Peso: 8,5 Kg
Bivolt automático
Potência máx: 150W - 1/5HP - 1/5CV
8 Saídas com Suporte e Rodízios





Inalador Portátil MESH COLORS

Portátil, silencioso, compacto e muito fácil de usar. Realiza inalação com o paciente em qualquer posição, inclusive deitado, sem derramar a medicação. A moderna tecnologia MESH REDE VIBRATÓRIA permite a nebulização de todos os medicamentos de maneira eficaz, silenciosa, com grande volume de névoa e sem desperdício. Fácil de limpar, o inalador possui um sistema de limpeza integrado exclusivo. Acompanha cabo USB, 01 máscara infantil e 01 máscara adulto em pvc macio e atóxico.

Md4400 | N° Anvisa: 10332170043
Md4500 | N° Anvisa: 10332170043

Md4600 | N° Anvisa: 10332170051
Md4700 | N° Anvisa: 10332170051



Modelo	Amarelo	Azul Claro	Azul Escuro	Verde	Rosa	Incluso
Md4400	MD4400AM	MD4400AZC	MD4400AZE	MD4400VD	MD4400RS	Cabo USB
Md4500	MD4500AM	MD4500AZC	MD4500AZE	MD4500VD	MD4500RS	Cabo USB + Fonte de alimentação
Md4600	MD4600AM	MD4600AZC	MD4600AZE	MD4600VD	MD4600RS	Cabo USB + Bateria Recarregável
Md4700	MD4700AM	MD4700AZC	MD4700AZE	MD4700VD	MD4700RS	Cabo USB + Bateria Recarregável + Fonte de Alimentação



Disponível em 4 modelos e 5 opções de cores.
Tecnologia Mesh Rede Vibratória, eficaz com todos os medicamentos indicados para nebulização.



Reservatório de Medicamentos Completo

Reservatório com tampa para inaladores Mesh Colors.

Cód: MD4500CPAM - Amarelo
Cód: MD4500CPAZC - Azul Claro
Cód: MD4500CPVD - Verde
Cód: MD4500CPRS - Rosa
Cód: MD4500CPAZE - Azul Escuro



Cabo USB para linha Air Mesh Color

Cabo USB com 2 metros.
Cód: md4500:10



Fonte de Alimentação para Air Mesh Colors

Bivolt Automática
Cód: MD4500:4T



Máscara para Inaladores Mesh

Máscara em pvc atóxico para MD3000 e Air Mesh Colors
Cód: MD3000:2 (Adulto) Cód: MD3000:1 (Infantil)



Tampa p/ Reservatório de Medicamentos

Cód: MD4500:91M - Amarela
Cód: MD4500:11M - Azul Clara
Cód: MD4500:79M - Azul Escuro
Cód: MD4500:80M - Rosa
Cód: MD4500:78M - Verde



Inalador Portátil Mesh Kids com Bateria Recarregável

O inalador nebulizador Mesh Colors Kids é a peça que faltava para cuidar da saúde respiratória de seus filhos de forma eficiente, divertida e sem preocupações. Sua tecnologia mesh de rede vibratória garante uma nebulização fina e uniforme, assegurando que a medicação chegue aos pulmões de forma eficaz, por isso é o preferido entre os pediatras. Com bateria recarregável, dispensa o uso de pilhas.

É portátil, leve e silencioso, o que torna a administração do medicamento mais fácil, tranquila e eficaz. E para deixar tudo ainda mais divertido, eles vêm em uma combinação de cores modernas e vibrantes. Não derrama e permite o uso de qualquer medicamento líquido indicado para nebulização. Fácil de limpar, o Mesh Colors Kids possui um exclusivo sistema de auto limpeza acionado em 1 toque.

Nº Anvisa: 10332170051

Características Técnicas:

Dimensões: 52x72x128 (mm)
Peso: 106 g
Bivolt automático
Desligamento autom.
Alimentação via bateria recarregável

Frete Azul

MD4700KA

Frete Vermelha

MD4700KV



- Bateria Recarregável
- Rede Vibratória Mesh
- Leve e Silencioso
- Sem restrição de Medicação



Inalador Portátil Mesh Mask

Cód: VP-M12

Inalação de forma prática, totalmente silenciosa e sem usar as mãos. O Mesh Mask da Medicate é extremamente leve, pesando apenas 25g. A Tecnologia Mesh - Rede Vibratória é extremamente eficaz. Acompanha unidade principal, reservatório de medicamentos, cabo USB, 2 máscaras (adulto e infantil), elástico, conector tipo C para conectar no celular e bolsa para transporte

Carregado através de fonte elétrica externa 5V 1A (não inclusa) ou celular utilizando um conector USB tipo C.

Nº Anvisa: 10332179010

Características Técnicas:

Dimensões (CM): 4 x 4 x 5,7
Peso: 25 g
5V DC 1A
Desligamento autom.
Recipiente 8ml



Inalador Portátil Mesh Mask



Peak Flow Meter Medidor de Pico de Fluxo Expiratório

Cód: 72000MM

Medidor de Pico Expiratório para uso ADULTO e INFANTIL, clínico ou individual. Fabricado em material de alta resistência e durabilidade possibilitando acurácia nos exames. Possui marcadores coloridos para demarcação das zonas de risco e conforto. Possui escala ATS de 60 a 900 l/m. Calibrado individualmente.

Nº Anvisa: 10332170038

Características Técnicas:
Dimensões do produto (cm): 19 x 4 x 4
Peso: 70 g



Bocal Descartável

Adulto: Cód: 3125C

Infantil: Cód: 3126C

Bocal descartável em papelão com acabamento plastificado para Peak Flow. Caixa contém 100 unidades embaladas individualmente. Disponível em dois tamanhos à sua escolha:


Nº Anvisa: 10332170040



Cód: 3125C (ADULTO)
Comprimento: 65 mm
Diâmetro externo: 30 mm
Diâmetro interno: 28 mm

Cód: 3126C (INFANTIL)
Comprimento: 65 mm
Diâmetro externo: 22 mm
Diâmetro interno: 20 mm





Bengala de Apoio Tipo T Com Regulagem de Altura

Bengala modelo "T" com regulagem de altura (76 à 100 cm) através de presilha com pino.
Fabricada em alumínio anodizado CINZA e apoio de mão em polipropileno, anatômico e resistente.

Nº Anvisa: 10332179002

Cores disponíveis para o Cabo:

Cinza	Preto	Lilás	Rosa
MD162CZ	MD162	MD162LL	MD162RS
Vinho	Turquesa	Azul	
MD162VN	MD162TR	MD162AZ	

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 78 x 4 x 13
Peso: 265 g



Bengala Tipo T com Regulagem Tubo Alumínio e Várias opções de Cores



Bengala de Apoio Tipo T FIXA

Bengala modelo "T" fixa. Fabricada em alumínio anodizado CINZA e apoio de mão em polipropileno, anatômico e resistente.

Nº Anvisa: 10332179002

Cores disponíveis para o Cabo:

Cinza	Preto	Lilás	Rosa
MD160CZ	MD160	MD160LL	MD160RS
Vinho	Turquesa	Azul	
MD160VN	MD160TR	MD160AZ	

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 92 x 4 x 13
Peso: 255 g



Bengala Tipo T FIXA Tubo Alumínio e Várias Opções de Cores



Bengala de Apoio Tipo T Com Regulagem de Altura

Bengala modelo "T" com regulagem de altura (76 à 100 cm) através de presilha com pino.
Fabricada em alumínio anodizado BRONZE e apoio de mão em polipropileno, anatômico e resistente.

Nº Anvisa: 10332179002

Cores disponíveis para o Cabo:



Características Técnicas:

Dimensões (cm): 78 x 4 x 13
Peso: 265 g



Bengala Tipo T com Regulagem Tubo Bronze



Bengala de Apoio Tipo T FIXA

Bengala modelo "T" fixa. Fabricada em alumínio anodizado CINZA e apoio de mão em polipropileno, anatômico e resistente.

Nº Anvisa: 10332179002

Cores disponíveis para o Cabo:



Características Técnicas:

Dimensões (cm): 92 x 4 x 13
Peso: 255 g



Bengala Tipo T com FIXA Tubo Bronze



Muletas Tipo Canadense

Muleta tipo Canadense com braço fixo em plástico de alta resistência.
Design anatômico, estrutura tubular em alumínio anodizado cinza de alta resistência.

Nº Anvisa: 10332179003

Cores disponíveis para o Cabo:

Cinza	Preto	Lilás	Amarela
MD131	MD130	MD137	MD132
Vinho	Turquesa	Azul	Vermelha
MD134	MD136	MD135	MD133

Características Técnicas:

Regulagem de Altura: 0,95 A 1,15m
Capacidade máxima de 140kg
Peso : 550gr.



Muleta tipo Canadense com braço fixo em plástico de alta resistência.



Serra Elétrica para extração de Gesso

Indicada para procedimento na remoção de gesso e/ou materiais sintéticos de forma prática, leve e com baixo ruído. A Serra de Gesso Medicate possui design ultra moderno e super leve, pesando apenas 1,1 kg. Versátil, ela possui 6 opções de velocidade que variam entre 5000RPM a 11000RPM, além de 3 opções diferentes de lâminas (43,5 mm, 52 mm e 64 mm) e cabo de 3m garantindo maior autonomia e mobilidade.

Nº Anvisa: 10332170053

Características Técnicas:

Voltagem entrada: 127 Vca ou 220 Vca
Ruído: <85dB
Freq: 50/60 Hz | Pot. entrada: 115W
Ângulo oscilação: 4º
Rotação máx. saída s/ carga: > 11000º/min
Peso: 1,1 Kg
Dimensões ext: 6,5cm x 6,2cm x 29,2cm
Disponível em 2 versões: 127V ou 220V.

Potências Disponíveis

127V
MD20010
220V
MD20020



Acompanha:
Lâmina
Diâmetro 64mm
MD20010-3



Acompanha:
Lâmina
Diâmetro 43,3mm
MD20010-2



Acompanha:
Lâmina
Diâmetro 52mm
MD20010-1



Acompanha:
Chave para
troca de
Lâmina



Otoscópio LED 7000

Cód: MD7000

Iluminação direta LED de alta intensidade que garante nitidez na visualização do canal auditivo e evita distorções e alterações de cor do tecido. Lâmpada LED de 2.5V. Luz branca com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 90%. Cabeça em metal cromado e termoplástico de alta resistência a impactos e corrosões. Cabo em termoplástico de alta resistência e alimentado por 2 pilhas alcalinas AA (não inclusas). Precisão: Lente rotativa com aumento do campo de visão em 3 vezes

Nº Anvisa: 10332170056

Espéculos reutilizáveis e anatômicos:

8 Espéculos auriculares esterilizáveis em 4 tamanhos: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm e 5 mm

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 19,9x3,5x2,7
Peso: 60 g



Iluminação direta LED de alta Intensidade



Otoscópio 7100 LED e Fibra Óptica

Cód: MD71 00

Transmissão por fibra óptica: Iluminação homogênea e sem obstruções proporcionando visualização livre de sombras e reflexos. A fibra óptica fornece a mais alta eficiência de luz com menor emissão de calor durante o exame.

Iluminação extremamente uniforme e de alta intensidade que garante extraordinária nitidez na visualização do canal auditivo e evita distorções e alterações de cor do tecido. Lâmpada LED de 2.5V. Luz branca com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 90%. Cabeça em metal cromado e termoplástico de alta resistência a impactos e corrosões. Cabo em termoplástico de alta resistência e alimentado por 2 pilhas alcalinas AA (não inclusas).

Nº Anvisa: 10332170056

Espéculos reutilizáveis e anatômicos:

8 Espéculos auriculares esterilizáveis em 4 tamanhos: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm e 5 mm

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 16,3x5x2,5
Peso: 80g



Iluminação direta LED com condução por Fibra óptica



Otoscópio Colors Led e Fibra Ótica

Transmissão por fibra óptica: iluminação homogênea e sem obstruções proporcionando visualização livre de sombras e reflexos. Iluminação extremamente uniforme e de alta intensidade que garante extraordinária nitidez na visualização do canal auditivo e evita distorções e alterações de cor do tecido. Lâmpada LED de 2.5V: Luz branca com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 90%.

Cabeça em metal cromado e termoplástico. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA (não inclusas). Acompanha 10 espéculos reutilizáveis. Conexão para otoscopia pneumática

Nº Anvisa: 10332170056

Cores disponíveis para o Cabo:

Cinza	Preto	Azul
MD7100CZ	MD7100PR	MD7100AZ

Branco	Rosa
MD7100BC	MD7100RS



**Iluminação direta LED com condução
por Fibra ótica, disponível em várias cores.**



Oto-Oftalmoscópio 8700

Cód: MD8700

Cabeça de Otoscópio com iluminação direta LED 2.5V de alta intensidade com IRC > 90% que garante nitidez na visualização do canal auditivo e evita distorções e alterações de cor do tecido. Otoscópio: Precisão com Lente rotativa com aumento do campo de visão em 3 vezes. Cabeça de Oftalmoscópio com iluminação direta através de lâmpada 2.5V Xenon Halógena de alta intensidade com IRC > 95% que garante nitidez e de fácil substituição. Oftalmoscópio com Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado. Acompanha 1 cabo em termoplástico de alta resistência e alimentado por 2 pilhas alcalinas AA (não inclusas).

Nº Anvisa: 10332170055

Seleção de 5 aberturas:

Círculo grande, círculo pequeno, mira, semicírculo e filtro verde (livre de vermelho)



**1 cabo + 1 Cabeça de Otoscópio +
1 cabeça de Oftalmoscópio**


**Oftalmoscópio
8000**
Cód: MD8000

Iluminação direta através de lâmpada 2.5V Xenon Halógena de alta intensidade que garante nitidez e de fácil substituição. Lâmpada Xenon Halógena de 2.5V com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 95%. Design compacto e ergonômico, cabeça em ABS de alta resistência a impactos. Cabo leve em termoplástico de alta resistência e alimentado por 2 pilhas alcalinas AA (não incluídas). Precisão: 19 Lentes com dioptrias de -20D a +20D, com marcador iluminado

Nº Anvisa: 10332170054
Seleção de 5 aberturas:

Círculo grande, círculo pequeno, mira, semicírculo e filtro verde (livre de vermelho)


**Oto-Oftalmoscópio
8100**
Cód: MD8100

Iluminação através de lâmpada 2.5V LED de alta intensidade que garante nitidez e de fácil substituição. Lâmpada com durabilidade de mais de 20.000 horas e IRC maior que 90%. Dois filtros com polarização para todas as aberturas: filtro livre de vermelho (verde) e filtro azul. Possui regulador de intensidade de luz com display digital. Status da carga das pilhas. Precisão: Disco com 29 lentes de -35 a +40 dioptrias, com marcador iluminado. Cabo para 2 pilhas AA (não incluídas)

Nº Anvisa: 10332170054
Seleção de 5 aberturas:

Círculo grande, círculo pequeno, mira, semicírculo e filtro verde (livre de vermelho)





INALAVET Inalador Ultrassônico Veterinário

Cód: MD3000VET

Indicado para uso veterinário. Pode ser usado por animais de pequeno e médio porte, desenvolvido com tecnologia ultrassônica. Design inovador, leve, portátil, silencioso e de fácil manuseio.

Acompanha 1 máscara pequena, 1 máscara média em pvc macio e atóxico, 1 base de apoio e 1 traqueia que permite a inalação sem derramar o medicamento.

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 11 x 5 x 8

Peso: 280 g

Bivolt automático



ASPIRAVET Aspirador Cirúrgico Veterinário 1 Litro

Cód: MD100VET

Indicado para pequenos procedimentos, possui acionamento por pedal e frasco graduado com capacidade de 1 litro. Sistema compressor tipo pistão oscilante, válvula automática de nível contra transbordamentos.

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 24 x 21 x 29

Peso: 1,8 kg

Bivolt através de chave seletora Pot. máx: 75W - 1/10HP - 1/10CV

Fluxo ar máx: 15 lt/min

Vácuo máx: 21inHg



ASPIRAVET Aspirador Cirúrgico Veterinário 3 Litros

Cód: MD300VET-SUP
Cód: MD300VET

Indicado para procedimentos de pequeno e médio porte. Alça para transporte, frasco 3 L em policarbonato autoclavável. Sistema compressor oscilante isento de óleo; válvula de segurança contra transbordamentos; filtro bacterial viral hidrofóbico, vacuômetro com regulagem. Disponível em 2 modelos, com ou sem suporte com rodízios. Acompanha pedal de Acionamento.

Características Técnicas:

Dimensões (cm): 25,5 x 28,5 x 45

Peso: 6,0 kg | Bivolt automático

Pot. máx: 79W - 1/10HP - 1/10CV

Fluxo ar máx: 24l/ min.

Vácuo Máx: 25 inHg

**Aspirador Veterinário 3 Litros
(sem suporte) Cód: MD300VET**

**Aspirador Veterinário 3 Litros
(com suporte e rodízios)
Cód: MD300VET-SUP**





Tradicional fabricante inglesa de produtos médicos e hospitalares, com destaque para linha diagnóstica, a Gowllands é conhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos.

A Dorja é a parceira exclusiva da Gowllands no Brasil há mais de 30 anos.



25

Linha
Veterinária

26

Otoscópios e
Oto-Oftalmoscópios

27

Oftalmoscópios

28

Acessórios



Otoscópio Veterinário Gowllands

Cód: 3123M

Cabo em metal cromado recartilhado para duas pilhas médias tipo C (1,5 Volts). Regulador de intensidade de luz. Cabeça plástica com lente de 10 dioptrias (3,5x de ampliação); 3 espéculos longos em plástico. Lâmpada de 2,7 Volts (ref. 310). Acompanha lâmpada reserva e estojo para transporte

Características Técnicas:

Voltagem: Não Aplicável

Utiliza 2 pilhas comuns grandes tipo C

Dimensões do produto (cm): 18 x 3 x 7,5

Peso: 200 g

Garantia: 120 dias após o recebimento do produto



Oto-oftalmoscópio Veterinário Gowllands

Cód: 3124M

Cabo em metal cromado recartilhado para duas pilhas médias tipo C (1,5 Volts). Regulador de intensidade de luz; cabeça plástica com lente de 10 dioptrias (3,5x de ampliação); 3 espéculos longos em plástico. Cabeça de oftalmoscópio - disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias).

Lâmpada de 2,7 Volts (Oftalmoscópio ref.13 / Otoscópio ref.310). Acompanha lâmpada de otoscópio reserva (ref. 310) e estojo para transporte.

Características Técnicas:

Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts;

Regulador de intensidade de luz;

Cabeça de otoscópio em plástico;

3 espéculos longos plásticos;

Cabeça de oftalmoscópio - Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias);

Lâmpada de 2,5 Volts (Oftalmoscópio Ref. 13 e Otoscópio Ref. 310);

Acompanha lâmpada reserva (ref. 310) e estojo para transporte;



Espéculos Veterinários

Nº1: 70mm de comprimento e orifício com 5,5mm de diâmetro interno
Cód: V1

Nº2: 70mm de comprimento e orifício com 4,0 mm de diâmetro interno
Cód: V2

Nº3: 50mm de comprimento e orifício com 4,5mm de diâmetro interno
Cód: V3



Otoscópio Cabo Metal 302

Cód: 302

Otoscópio com cabo em metal cromado recartilhado antiderrapante para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts. Regulador de intensidade de luz. Acompanha 5 espêculos permanentes e autoclaváveis, sendo 4 espêculos auriculares e 1 nasal com diâmetros variados (2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm e 8,0mm) Lâmpada de 2,7 V (ref.112). Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170025

Características Técnicas:

Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts;
Regulador de intensidade de luz;
Cabeça de otoscópio em plástico;
3 espêculos longos plásticos;
Cabeça de oftalmoscópio - Disco com 20 lentes (-20 a +40 dioptrias);
Lâmpada de 2,7 Volts (Oftalmoscópio Ref. 13 e Otoscópio Ref. 310);
Acompanha lâmpada reserva (ref. 310) e estojo para transporte;



Oto-Oftalmoscópio 3028N

Cód: 3028N

Cabo em metal cromado recartilhado para duas pilhas médias tipo C - 1,5 Volts. Regulador de intensidade de luz. 1 Cabeça de Otoscópio com 4 espêculos Auriculares e 1 Nasal | 1 Cabeça do Oftalmoscópio com disco com 20 lentes (-20 a +40 dioptrias). Lâmpada de 2,7 Volts (ref. 12). Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170027

Características Técnicas:

Voltagem: Não Aplicável - Utiliza 2 pilhas comuns grandes tipo C
Dimensões do produto (cm): 5 x 12 x 22
Peso: 370 g
Funcionamento sem fio?: Sim (2 pilhas comuns grandes D)
Possui bateria?: Não
Garantia: 1 ano após o recebimento do produto





Oftalmoscópio Halógeno 64408

Cód: 64408

Oftalmoscópio com cabo em metal cromado recartilhado antiderrapante para duas pilhas médias tipo C - 1.5 Volts. Regulador de intensidade de luz. Disco com 20 lentes (-25 a +40 dioptrias). 5 aberturas: círculo pequeno, círculo grande, fenda, mira, luz aneritira. Lâmpada halógena - 2,5 Volts ref. 6T1M. Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170034

Cores disponíveis para o Cabo:

Voltagem: Não Aplicável - Utiliza 2 pilhas comuns grandes tipo C
Dimensões do produto (cm): 22 x 5 x 3
Peso: 170 g
Funcionamento: (2 pilhas comuns grandes C)
Garantia: 1 ano após o recebimento do produto



Oftalmoscópio Halógeno



Oftalmoscópio 3008M

Cód: 3008M

Oftalmoscópio com cabo em metal cromado recartilhado antiderrapante para duas pilhas médias tipo C - 1.5 Volts. Regulador de intensidade de luz. Cabeça do oftalmoscópio com disco com 20 lentes (-20 a +40 dioptrias). Lâmpada de 2,7 Volts. Acompanha estojo para transporte.

Nº Anvisa: 10332170034



Oftalmoscópio cabo Metálico

	Adaptador para Espéculo Descartável Adaptador metálico para espéculo descartável. Utilizado em otoscópio Gowllands 302, 302H e 3003 Cód: 229P
	Espéculo Descartável Espéculo descartável para otoscópios Gowllands modelos: 302, 302H, 3028 e 3003 Cód: 2404 Abertura: 2,5 mm Cód: 2402 Abertura: 4,0 mm
	Espéculo Nasal Espéculo nasal 8,0 mm, fabricado em plástico esterilizável e autoclavável Cód: 208AU
	Espéculo Auricular Espéculo auricular de uso permanente, produzido totalmente em plástico autoclavável e esterilizável. Cód: 205AU Abertura: 2,5 mm Cód: 203AU Abertura: 3,5 mm Cód: 204AU Abertura: 3,0 mm Cód: 202AU Abertura: 4,0 mm
	Lâmpada Para Otoscópio Lâmpada para otoscópio Gowllands Cód: 112 Para: 302, 3003 e 3028N Cód: 310 Para: 353, 3123 e 3124
	Lâmpada Para Oftalmoscópio Lâmpada convencional para oftalmoscópio Gowllands Cód: 13GW Para modelo: 3008M e 3028N
	Lâmpada Halógena Otoscópio Lâmpada halógena para otoscópio Gowllands Cód: 638 Para modelo: 302H
	Lâmpada Halógena Oftalmoscópio Lâmpada halógena para oftalmoscópio Gowllands Cód: 611M Para modelo: 64408



Marca reconhecida por seus aparelhos de pressão com qualidade superior e mecanismo suíço de altíssima precisão, foi adquirida pela Dorja em 2005 que segue constantemente investindo na tecnologia e aprimoramento de sua linha.



30

Esfigmomanômetros

31

Esfigmomanômetros
Acessórios

32

Estetoscópios
Pediátricos

33

Estetoscópios
Simples e Duplo

34

Estetoscópios
Rappaport

35

Laringoscópio

36

Acessórios



Esfigmomanômetro Com proteção anti-impactos

Aparelho para medir pressão arterial, modelo aneróide de alta precisão. Mecanismo Suíço com garantia de 5 anos. Manguito e bulbo em látex, com válvula de descarga em metal. Manômetro em carcaça de alumínio-zinco com pintura eletrostática na cor preta, envolto por proteção de alto IMPACTO. Braçadeira em nylon impermeável e lavável, com fecho nas opções botão ou velcro, disponível na cor preta em diversos tamanhos. Acompanha bolsa para transporte.

Nº Anvisa: 10332170039

Indicado	Circunferência	Tipo	Código
Adulto	de 22 a 28 cm	Botão	Cód: EFI-501
Adulto	de 22 a 28 cm	Velcro	Cód: EFI-502
Recém Nascido	de 6 a 7,5 cm	Velcro	Cód: EFI-551
Infantil	de 13 a 16 cm	Velcro	Cód: EFI-552
Adolescente	de 16 a 20 cm	Velcro	Cód: EFI-553
Obeso	de 30 a 38 cm	Velcro	Cód: EFI-554



Esfigmomanômetro Diasyst

Aparelho para medir pressão arterial, modelo aneróide com selo do INMETRO. Manômetro em carcaça de alumínio-zinco com pintura eletrostática na cor preta. Mecanismo Suíço com garantia de 5 anos. Manguito e bulbo em látex, com válvula de descarga em metal. Braçadeira em nylon impermeável e lavável, com fecho botão ou velcro, disponível na cor preta e em diversos tamanhos. Acompanha bolsa para transporte em nylon resistente.

Nº Anvisa: 10332170039

Indicado	Circunferência	Tipo	Código
Adulto	de 22 a 28 cm	Botão	Cód: EFS-501
Adulto	de 22 a 28 cm	Velcro	Cód: EFS-502
Recém Nascido	de 6 a 7,5 cm	Velcro	Cód: EFS-551
Infantil	de 13 a 16 cm	Velcro	Cód: EFS-552
Adolescente	de 16 a 20 cm	Velcro	Cód: EFS-553
Obeso	de 30 a 38 cm	Velcro	Cód: EFS-554



Braçadeira em Nylon com Manguito

Impermeável e lavável disponíveis com fecho VELCRO ou BOTÃO.
Acompanha manguito duas vias em puro látex. Cor Preta e modelo velcro disponível em diversos tamanhos.

Indicado	Circunferência	Tipo	Código
Obeso	de 30 a 38 cm	Velcro	AFS-517
Adulto	de 22 a 28 cm	Botão	AFS-570
Adulto	de 22 a 28 cm	Velcro	AFS-571
Recém Nascido	de 6 a 7,5 cm	Velcro	AFS-516
Infantil	de 13 a 16 cm	Velcro	AFS-514
Adolescente	de 16 a 20 cm	Velcro	AFS-515



Bulbo em Látex

Em látex, macio e altamente resistente ao manuseio
Cód: AFS-501



Válvula de Descarga

Muito sensível na regulação e vedação.
Cód: AFS-577



Estetoscópio Pediátrico

Auscultador tamanho pediátrico, duplo-som totalmente em alumínio, com ótimo acabamento e definição acústica e diafragma em fibra de vidro. Mangueira Y em tygon disponível em diversas opções de cores. Peça única de alta durabilidade. Hastes de metal em latão com mola "U" em aço cromado. Olivas em termoplástico, design anatômico, excelente conforto e auscultação.

Opções de Cores: Preto, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde e Rosa

Nº Anvisa: 10332170021

Informações Importantes:

Dimensões do produto (cm): 21 x 11 x 78
Peso: 95 g
1 estetoscópio
1 manual de garantia
1 relação de assistência técnica



PRETO
Cód: ETM-521



AZUL
Cód: ETM-522



VERMELHO
Cód: ETM-523



ROSA
Cód: ETM-525



VERDE
Cód: ETM-526



AMARELO
Cód: ETM-524



Estetoscópio Duplo em Aço Inox

Cód: ETM-502

Auscultador duplo-som com base em aço inox, excelente definição e auscultação. Diafragma em fibra de vidro. Mangueira Y em tygon na cor preta, peça única de alta durabilidade. Hastes de metal em inox com mola "U" em aço embutido. 03 04 05 Olivas em termoplástico, design anômico, excelente conforto e auscultação.

Nº Anvisa: 10332170021



Estetoscópio Duplo-Som

Cód: ETP-502

Auscultador duplo-som com base em aço inox, com anel e conexão em termoplástico de engenharia, excelente definição e auscultação. Diafragma em fibra. Mangueira Y em tygon na cor preta, peça única de alta durabilidade. Hastes de metal em inox com mola "U" em aço cromado. Olivas em termoplástico, design anômico, excelente conforto e auscultação.

Nº Anvisa: 10332170021



Estetoscópio Simples

Cód: ETP-501

Auscultador simples com base em aço inox, com anel e conexão em termoplástico de engenharia, excelente definição e auscultação. Diafragma em fibra. Mangueira Y em tygon na cor preta, peça única de alta durabilidade. Hastes de metal em inox com mola "U" em aço cromado. Olivas em termoplástico, design anômico, excelente conforto e auscultação.

Nº Anvisa: 10332170021





Estetoscópio Duplo Rappaport (5 em 1)

Rappaport Preto | Cód: RAP-504

Corpo Auscultador duplo metálico com acabamento cromado. Mangueira em poliuretano com refinado acabamento aveludado. Hastes com tubos em latão com mola "U" em aço cromado. Disponível em diversas cores. 5 em 1 - Este modelo permite 5 tipos de auscultações diferentes: Adulto com Diafragma Q14 Pediátrico com diafragma Sino Adulto | Sino Pediátrico | Sino Recém-Nascido Acompanham 3 jogos de oliva com formatos anatômicos e durezas variadas além de kit com sinos adulto, pediátrico e recém-nascido

Nº Anvisa: 10332179004

Características Técnicas

Dimensões do produto (cm): 3,5 x 13 x 74

Peso: 230 g

Garantia: 1 ano após o recebimento do produto



CINZA
Cód: RAP-503



AZUL
Cód: RAP-501



VERMELHO
Cód: RAP-506



ROSA
Cód: RAP-508



VERDE
Cód: RAP-505



VINHO
Cód: RAP-502



Laringoscópio LED com 3 lâminas

Cabo metálico com capacidade para 2 pilhas médias, Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco).
Perfeito encaixe das roscas e excelente contato elétrico do conjunto. Lâmpadas LED de alta performance
e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada. Acompanha estojo para transporte.
composição padrão do conjunto

Adulto: 1 cabo e 3 lâminas curvas
Macintosh n. 1, 2 e 3
Infantil: 1 cabo pequeno e 3
lâminas curvas Macintosh n. 00, 0 e 1.

Nº Anvisa: 10332170016

Cabo	Código
Adulto	Cód: LAR-500L
Infantil	Cód: LAR-500LP

Personalize a composição
das lâminas do Kit como quiser.



Laringoscópio LED com 5 lâminas

Cabo metálico com capacidade para 2 pilhas médias, Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco).
Perfeito encaixe das roscas e excelente contato elétrico do conjunto. Lâmpadas LED de alta performance
e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada. Acompanha estojo para transporte.

Composição padrão do conjunto
Adulto: 1 cabo e 1 lâmina reta
Miller n. 0, 4 lâminas curvas
Macintosh n. 1, 2, 3 e 4.
Infantil: 1 cabo pequeno e 2 lâminas curvas Macintosh n. 0, 00 e 1. e 2 lâminas retas Miller n. 0 e 1.

Nº Anvisa: 10332170016

Cabo	Código
Adulto	Cód: LAR-501L
Infantil	Cód: LAR-501LP

Personalize a composição
das lâminas do Kit como quiser.





Lâminas Retas Miller

Lâminas Retas em Aço Inoxidável com acabamento fosco antirreflexo.
Lâmpadas LED de alta performance e foco centrado que garante perfeita visualização da região focada.

Reta	mm	Código
Reta Nº 00	(45mm)	Cód: ALA-599L
Reta Nº 0	(55mm)	Cód: ALA-600L
Reta Nº 1	(80mm)	Cód: ALA-601L
Reta Nº 2	(130mm)	Cód: ALA-602L
Reta Nº 3	(170mm)	Cód: ALA-603L
Reta Nº 4	(180mm)	Cód: ALA-604L



**Lâminas Retas em
Aço Inoxidável - LED**



Lâminas Curvas Macintosh

Lâminas Curvas em Aço Inoxidável com acabamento fosco antirreflexo.
Lâmpadas LED de alta performance e foco centrado que garante perfeita visualização da região focada.

Reta	mm	Código
Reta Nº 00	(40mm)	Cód: ALA-506L
Reta Nº 0	(55mm)	Cód: ALA-500L
Reta Nº 1	(70mm)	Cód: ALA-501L
Reta Nº 2	(90mm)	Cód: ALA-502L
Reta Nº 3	(108mm)	Cód: ALA-503L
Reta Nº 4	(133mm)	Cód: ALA-504L
Reta Nº 5	(155mm)	Cód: ALA-505L



**Lâminas Curvas em
Aço Inoxidável - LED**



Cabo Adulto para Laringoscópio

Cód: ALA-400

Cabo em metal recartilhado médio com capacidade para 2 pilhas tipo C. Encaixe universal e excelente contato elétrico do conjunto.



Cabo Infantil para Laringoscópio

Cód: ALA-401

Cabo em metal recartilhado pequeno com capacidade para 2 pilhas AA. Encaixe universal e excelente contato elétrico do conjunto.



Lâmpada Led para Laringoscópio

Lâmpada LED de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada.

Lâminas curvas Macintosh n. 0 e 00 e retas Miller n. 0 e 1

Cód: ALA-510L

Lâminas curvas Macintosh n. 0 e 00 e retas Miller n. 00, 1, 2,3/4 e 5.

Cód: ALA-511L



Estojo para Laringoscópio

Cód: ALA-101

Estojo para laringoscópio em nylon com 6 divisões e fechamento em zíper. Acomoda 1 cabo e 5 lâminas.



**Desde 1978 no ramo de equipamentos médicos e hospitalares.
Com sede em Itu-SP, a Dorja é uma indústria brasileira que inova e
desenvolve produtos médicos e hospitalares com tecnologia
alinhada aos padrões internacionais.**

**A empresa estabelece e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade
certificado pela ISO 13485 cuja norma é um modelo internacionalmente
conhecido para demonstrar a conformidade e confiabilidade
dos processos produtivos na indústria médica.**



www.dorja.com.br | atendimento@dorja.com.br | +55 11 4862-0072